



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Юго-Западном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.03.18.000.М.004895.08.18** от **08 августа 2018 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адыонктуре); ИО РАН; 117997, город Москва, ЮЗАО, Нахимовский проспект, дом 36

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. П.П.

Ширшова Российской академии наук

(ИНН:7727083115, ОГРН:1037739013388)

Юридический адрес: 117997, город Москва, ЮЗАО, Нахимовский проспект, дом 36

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01")

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 28-04408-2 от 13.07.2018. Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮЗАО города Москвы №77.03.03.М.002839.08.18 от 01.08.2018; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮЗАО города Москвы №0303-03010/ВД от 01.08.2018

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Юго-Западному административному округу г. Москвы



№ 2923944



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
117485, г. Москва, Бутлерова ул., д. 7а тел. (495) 779 3800, факс (495) 779 3800
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии представляющих потенциальную опасность для человека видов деятельности, работ, услуг действующим техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

№ 77.03.03.М.002839.08.18

Дата 01.08.2018

На основании

№ 28-00893

от 19.07.2018

По поручению территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮЗАО г. Москвы
Заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова
Российской академии наук (ИНН:7727083115, ОГРН:1037739013388)
Юридический адрес: 117997, город Москва, ЮЗАО, Нахимовский проспект, дом 36
Наименование объекта: ИО РАН
Фактический адрес: 117997, город Москва, ЮЗАО, Нахимовский проспект, дом 36

Заявленный вид деятельности, работ, услуг: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 0303-03010/ВД

от 01.08.2018

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Указанный вид деятельности соответствует

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01")

Заместитель руководителя
органа инспекции - главный врач
(заместитель)



Виноградова И.Л.
Смирнов Э.В.



№ 052699



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
117485 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7А, тел/факс (495)-779-38-00

Акт
санитарно-эпидемиологической экспертизы видов деятельности, работ, услуг

№ 0303-03010/ВД

Дата

01.08.2018г.

на основании поручения № 28-00893

От 19.07.2018г.

Заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук (ИО РАН).

Юридический адрес: 117997, г. Москва, Нахимовский просп., д.36.

Заявленный вид деятельности: Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

Осуществляемый на (в): помещениях ИО РАН

Фактический адрес: 117997, г. Москва, Нахимовский просп., д.36.

Форма собственности: Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) от 20.12.2012г.

Свидетельство о государственной регистрации – ОГРН 1037739013388 от 19.06.2018г.

ИНН юридического лица: 7727083115.

Дата проведения экспертизы: 26.07.2018г. (на основании поручения ТО Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮЗАО г. Москвы №28-00893 от 19.07.2018г.)

Экспертизу провел: Заведующий отделом гигиены труда и коммунальной гигиены врач по общей гигиене Молгачева Д. С. в присутствии представителя объекта Заместителя директора Стуколова В.И.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на вид деятельности, услуги: нет.

Лицензия: нет.

Характеристика помещения: ИО РАН осуществляет обучение взрослых в помещениях второго этажа отдельно стоящего 7-этажного здания института. Общая площадь помещений 20015,3 кв.м. Для проведения занятий выделен малый конференц-зал и один учебный кабинет. В помещениях проводятся теоретические занятия. Форма обучения – очная. Занятия будут проводиться по 2 академических часа. Также аспиранты могут индивидуально заниматься с научными руководителями в лабораториях института. Устройство учебных мест с персональными компьютерами не предусматривается. Численность групп - 8-14 человек. В штате числятся 27 преподавателей (сотрудники института).

Отделка помещений: полы – линолеум и ламинат, стены – окрашены, потолок – подвесной и окрашен.

В учебных помещениях имеется естественное освещение через окна. Искусственное освещение – общее, представлено встраиваемыми и подвесными светильниками с люминесцентными лампами. Расположение светильников потолочное и настенное, равномерное.

Уборка помещений проводится ежедневно с применением моющих и дез.средств. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, хранится в подсобном помещении.

Санузлы с умывальниками расположены на этажах в отдельных помещениях. На момент обследования санитарно-техническое состояние помещений и санитарное содержание – удовлетворительное.

Организация питания: для сотрудников и учащихся на первом этаже здания института имеется столовая.

Для преподавателей и учащихся при входе имеется гардероб для верхней одежды.

Система водоснабжения – централизованная, с подводкой ГВС и ХВС в санузлы.

Система канализации – централизованная, с подводкой в санузлы.

Система отопления - централизованная с открытой разводкой.

Система вентиляции – общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Медицинские осмотры сотрудников: Представлено гарантийное письмо о том, что весь преподавательский состав будет вакцинирован против кори. Периодические медицинские осмотры проводятся по договору на проведение периодических медицинских осмотров №1/2017 от 04.07.2017г. с ГБУЗ «Городская поликлиника №22 Департамента здравоохранения города Москвы» в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ №302н.

Производственный контроль: Программа производственного контроля разработана и утверждена заместителем директора ИО РАН Стуколовым В.И. 25.07.2018г. Ответственным за осуществление производственного контроля назначен помощник директора по ГО ЧС, пожарной безопасности и охране труда Романов Р.Г. (Приказ №100 от 25.07.2018г. «О назначении ответственных за проведение производственного контроля»). Договор на проведение производственного контроля заключен с ФФБУЗ "ЦГиЭ в городе Москве" в ЮЗАО г.Москвы. Представлены протоколы инструментальных измерений параметров микроклимата и искусственной освещенности. По результатам исследований параметры микроклимата и в обследуемых помещениях соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Договора:

Договор №369.К.2.18.КГМ от 11.04.2018г. с ООО «М-ТЕХ» на вывоз ТБО и КГМ.

Договор №5\3003 на выполнение работ (оказание услуг) по дератизации от 01.07.2018г. с ГУП МГЦД.

Вывоз ртутьсодержащих отходов осуществляется по разовым договорам по мере накопления люминесцентных ламп.

Договор на проведение дезинсекции в стадии перезаключения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обследование помещений ИО РАН, расположенных по адресу: 117997, г.Москва, Нахимовский просп., д.36, проведено в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик. Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) **соответствуют** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01»).

Заведующий отделом гигиены труда
и коммунальной гигиены

Молгачева Д. С.

Врач по общей гигиене ОГТиКГ

Молгачева Д.С.

Должностное лицо (представитель организации), в присутствии которого проводилась

санитарно-эпидемиологическая экспертиза объекта
заместитель директора ИО РАН Стуколов В.И.

подпись, ФИО и должность

Я, _____
ФИО и личная подпись руководителя организации

подтверждаю факт проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы объекта.

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы получен _____